


Kurzanleitung Fristenmonitor

Nach Installation des Fristenmonitors durch euer SAP-Team und unsere Experten öffnet ihr im Fiori-Launchpad eures Systems den Abfrage-Browser. Das ist eine Standard-App von SAP.



Dort sollte die Abfrage ("Query") /CERE/I_DDL_MC_DL_Q_FULL zu finden sein. Von dort kannst du über "Für Analyse öffnen" direkt in die Ansicht springen.

Prz. FM: Fristen Query Full

Anwendungskomponente:

Beschreibung:

Tags:

Definition

Annotation


Spaltenname	Datenelement	Spaltenbeschreibung	Datentyp der Spalte	Spaltenlänge
._proc_step_hdr				
._proc_hdr				
ProcessStatus	/APE/DE_PROC_STATUS	Status PDoc	CHAR	
ProcessDocumentNumber	/APE/DE_DOC_NO	Dokumentennummer	CHAR	
ProcessID	/APE/DE_PROC_ID	Prozess-ID	CHAR	
DaysLeft		Tage bis zur Verfristung	CHAR	
DeadlineDate		Frist Datum	DATS	
LessThreeDays		Anz. Frist < 3 Tage	INT4	
pdocCount		Prozesse	INT1	
CommunicationPartnerID	/APE/DE_COM_PARTNER_ID	Marktpartner	CHAR	
SeqNo	/APE/DE_SEQNO_C	Prozess Schritt Nummer	CHAR	
ProcessDate	/APE/DE_PROC_DATE	Prozessdatum	DEC	
CrTmstp		Erzeugungstimestamp	DEC	
DeadlineTmstp		Frist Timestamp	DEC	
Deadline	/APE/DE_TIMESTAMP	Frist TSTMPL	DEC	
DbKey	/APE/DE_APPL_DB_KEY	Fristenschlüssel	RAW	
TransDocNo	/APE/DE_DOC_NO	Transferdokumentennummer	CHAR	
TransUuid		TransferUUID	CHAR	
BusMsgId	/APE/DE_BUS_MSG_ID_EXT	Geschäftsnachricht	CHAR	
CommonAccessUUID	/APE/DE_COM_ACC_UUID	Gemeinsame Zugriffsreferenz	CHAR	
PDocUUID	/APE/DE_APPL_DB_KEY	PDocUUID	RAW	
CreateDate	ERDAT	Angelegt am	DATS	
CreateTime	ERZET	Uhrzeit	TIMS	

★
Tags hinzufügen
Für Analyse öffnen

Die initiale Aufbereitung der Daten wird einige Momente dauern. Anschließend kannst du deine Daten analysieren, die die Backend-Komponente aus der MaCo-Cloud-Kommunikation weitergeleitet hat.

Was du danach siehst, ist eine generische Analytische Applikation der SAP On-Stack-Extensibility. Oben hast du eine Filterleiste mit derzeit aktiven Filtern, links ein Panel für die Navigation und die Gestaltung des Aufrisses, rechts die berechneten Ergebnisse. Das funktioniert so ähnlich wie eine Pivot-Tabelle in Excel.

Zum Beispiel kannst du über die Kennzahlen die hier gelb markierten Felder ausblenden.



The screenshot shows the cerebricks interface with a data table. On the left, there are panels for 'Dimensionen' (Dimensions) and 'Verfügbare Felder' (Available Fields). The main table has columns for 'Prozess-ID', 'Tage bis zur ...', 'Anz. Frist < 3', 'Prozesse', 'Prozessdatum', 'Zeitstempel', and 'Summen'. The table is filtered by 'Prozess-ID' and 'Tage bis zur ...'. The 'Anz. Frist < 3' column is highlighted in yellow, indicating it is a measure that can be hidden.

Prozess-ID	Tage bis zur ...	Anz. Frist < 3	Prozesse	Prozessdatum	Zeitstempel	Summen
DE_B_GEUGAS_EOS_DSO	-28	45	45			
	-31	487	487			
	-32	306	306			
DE_B_GEUGAS_SOS_DSO	-10	1	1	20.250.531.220.000.000...	20.250.225.153.805.287...	20.250.225.152.939.671...
	-21	107	107			
	-24	638	638			
	-25	356	356			
	-10	1	1	20.250.213.230.000.000...	20.250.317.113.046.801...	20.250.305.144.531.087...
	-11	1	1	20.250.130.230.000.000...	20.250.317.113.023.710...	20.250.303.133.017.877...
	-13	1	1	20.250.330.220.000.000...	20.250.227.082.910.054...	20.250.227.081.656.417...
	-14	2	2			
	-17	1	1	20.250.130.230.000.000...	20.250.317.112.638.506...	20.250.225.182.210.545...
DE_B_GPKS_DSO_SOS	-19	1	1	20.250.130.230.000.000...	20.250.225.182.326.368...	20.250.225.182.355.058...
	-28	320	320			
	-31	3.455	3.455			
	-32	2.117	2.117			
	1	3	3			
	3	0	5			
	-10	2	2			
	-11	1	1	20.250.331.220.000.000...	20.250.227.081.155.098...	20.250.227.064.741.819...
	-13	1	1	20.250.217.230.000.000...	20.250.224.183.427.205...	20.250.224.180.500.805...
	-14	11	11			
	-17	3	3			
	-18	2	2			
DE_B_GPKS_DSO_SOS_REG	-21	228	228			
	-24	1.856	1.856			
	-25	984	984			
	-26	339	339			
	-27	2.566	2.566			

Filtern auf einen Wert geht per Rechtsklick in die Datentabelle - dort öffnet sich ein Kontextmenü, dass dir u.a. die Möglichkeit zum Filtern gibt:

▼ Datenanalyse Grafische Darstellung Query-Informationen						
<Kein Bookmark geladen> ▼ ▼ Filter ▼ Sortieren ▼ Hierarchie ▼ Aufriss ▼ Anzeigen ▼ Kennzahlen ▼ Sur						
Prozess-ID	Tage bis zur ...	Anz. Frist < 3 ...	Prozesse	Prozessdatum	Ze	
DE_B_GELIGAS_EOS_DSO	-28	45	45		*	
	-31	487	487		*	
	-32	306	306		*	
DE_B_GELIGAS_SOS_DSO	-10	1	1	20.250.531.220.000,000...	20.	
	-21	107	107		*	
	-24	638	638		*	
	-25	356	356		*	
DE_B_GPKE_DSO_EOS	-10	1	1	20.250.213.230.000,000...	20.	
DE_B_GPKE_DSO_SOS_REG	-18	2	2		*	
	-21	228	228		*	
	-24	1.856	1.856		*	
	-25	984	984		*	
	-26	339	339		*	

Filter

Sortieren

Aufriss

Anzeigen

Summen

Navigieren zu...

Soforthilfe anzeigen

Mehr Feldhilfe...

Technische Hilfe...

Eingabehistorie für Benutzer J55712 löschen.

Anwendung im Customizing-Modus aufrufen

Filterwert erhalten

Filterwert erhalten und aus Aufriss entfernen

Filterwert erhalten und tauschen mit

Filterwert auswählen

Filter löschen

Nach Kennzahl filtern (Konditionen)

Die verfügbaren Felder lassen sich im Aufriss hochziehen und anzeigen:

Status PDoc:

ACTV (Aktiv / Ne... x)

Dimensionen

Dimensionen durchsuchen

Zeilen

Prozess-ID

Tage bis zur Verfristung


Spalten

▼ Kennzahlen


- Anz. Frist < 3 Tage
- Prozesse
- Prozessdatum
- Frist TSTMPL
- Zeitstempel
- Zeitstempel

Verfügbare Felder

- Angelegt am
- Angelegt von
- DB-Schlüsselfeld
- Dokumentennummer




Der Absprung in ein Prozessdokument ist leider bisher nur möglich, wenn die Zugriffsreferenz mit im Aufriss und vor der Dokumentennummer steht:



ID	Tags	Gemeinname	Zugriffsreferenz	Dokumentennummer	Anz. Frist < 3 ...	Prozesse
02453-ID	-10	F2F491E169111EDFBCF23C80D4A3E2B		10000000000154332391	1	1
	-11	DEFABE4492061EDFBD9AC98B34D47CFC		10000000000154349204	1	1
	-13	P6057A2D6F551EEFB8F232F7134C2472		10000000000154306093	1	1
		63AC71BF57831EEFB8E1A67E3C0057B0		10000000000154249703	1	1
		6617F966F66D1EEFB8E0F5BD1100C080		10000000000154250674	1	1
		6617F966F66D1EEFB8E0F5BD11034080		10000000000154250671	1	1
		6617F966F66D1EEFB8E0F5BD1103C080		10000000000154250670	1	1
	-14	6617F966F66D1EEFB8E0A0DECD187F32		10000000000		1
		6617F966F66D1EEFB8E0A0DECD187F32		10000000000		1
		6617F966F66D1EEFB8E0A0DECD187F32		10000000000		1
		88EC54DF308E1EEFB8C0A9B0A602C08		10000000000		1
		88FA0C5827ED1EEFB8C8D258FA453C0D		10000000000		1
		CAF67B47248E1EEFB8D0C760B5AF6E76F		10000000000		1
		P6057A2D6F551EEFB8C08B399C8A9703		10000000000		1
	-17	0285C26530131EEFB8C0A06B1D996A577		10000000000		1
		0285C26530131EEFB8C0A06B1D996A577		10000000000		1
		0285C26530131EEFB8C0A06B1D996A577		10000000000		1
	-18	8E7F4271AC961EEFB8E0F5D7C334B5AC		10000000000		1
		CAF67B47248E1EEFB8E367C8E00A0E0D6		10000000000		1
		02CA2282321D1EEFB8A0508090A423C		10000000000		1
		02CA2282321D1EEFB8A053C79E1CAE3		10000000000		1
		02CA2282321D1EEFB8A057C95A5E0548		10000000000		1
		02CA2282321D1EEFB8A084D6B8EFA407		10000000000154199993	1	1
		02CA2282321D1EEFB8A0A00C9FC36A0E		10000000000154230905	1	1
		02CA2282321D1EEFB8A1378DA6944942		10000000000154230267	1	1
	-21	02CA2282321D1EEFB8A1B6A286AAE88B		10000000000154241695	1	1
		02CA2282321D1EEFB8A098A1D00B886E4		10000000000154048665	1	1
		02CA2282321D1EEFB8A9D00508D82837		10000000000154048670	1	1
		02CA2282321D1EEFB8A9D00508D82837		10000000000154048674	1	1

Vorher ist die Linkliste zu definieren. Das ist nur einmal notwendig:



Navigieren zu  

Linkliste definieren

Schließen

Linkliste definieren 

Suchen 

☐ Archivierte Dokumente überw...
☒ Prozessdokument überwachen
☐ ZP-Objekt anzeigen
☐ Verbrauchsstellenobjekt anzei...
☐ Web Service Monitor
☐ Übertragungsdokumente übe...
☐ MKV-Vorlagen pflegen
☐ APIs konfigurieren
☐ API-Namen definieren
☐ Business-Objekt-Datenmodell...

OK

Auf Standard zurücksetzen



Wenn es die Daten hergeben, lässt sich unter "Grafische Darstellung" ein Diagramm anzeigen:

